



LMS Products for Your Laboratory

**LMS
BRAND**
by LMS Germany

www.lmsbrand.de

Höchste Qualität und überraschende Preise

Top Quality and Surprising Prices

Unsere breite Angebotspalette besteht aus hochwertigen Produkten deutscher und internationaler Hersteller und umfasst Markenprodukte ebenso wie Non-branded-Produkte. Wir bieten volles Programm aus einer Hand.

Our broad range of articles consists of high-quality products from German and international manufacturers, comprising both brand and non-branded products. We offer a full range from one source.



Heizmagnetrührer HTS-1003

Temperaturbereich 60-420 °C
Aluminiumgehäuse
Präzise Geschwindigkeitsregelung
Langlebiger Motor
Korrosionsbeständige Heizplatte
Stabhalterung
CE-zertifiziert

Hotplate Stirrer HTS-1003

*Heat control 60-420 °C
Cast aluminium body
Precise speed control
Durable stirring motor
Corrosion resistant plate
Rod stand included
CE certified*



Heizmagnetrührer digital HTS-2013

Digitales Display
Aluminiumgehäuse
Präzise Geschwindigkeitsregelung
Speicherfunktion für Timer und Alarm
Stabhalterung
CE-zertifiziert

Digital Hotplate Stirrer HTS-2013

*Digital feedback control
Cast aluminium body
Precise speed control
Locking mode supported for experimental safety
Rod stand included
CE certified*



Mikroliter-Pipette Masterpette

Mikroliter-Pipette mit variabler Volumeneinstellung
Höchste Genauigkeit
Geeignet für Pipettenspitzen der meisten Marken
Konformitätsbescheinigt, mit Kalibrierzertifikat

Microliter Pipette Masterpette

*Microliter Pipette with variable volume setting
Highest accuracy and precision
Suitable for most brands of pipette tips
Conformity certified, calibration certificate included*



MCF-1350 Minizentrifuge

Besonders kleine Standfläche
Niedriger Geräuschpegel (< 60 dB)
Fassungsvermögen: 12 Zentrifugenröhrchen 1,5/2,0 ml
Entspricht IEC 1010-2-020
Max. Beschleunigung: 12.300 x g
Digitalanzeige

MCF-1350 Mini Centrifuge

*Exceptionally small footprint
Low noise level (less than 60 dB)
Capacity: 1.5 ml/2.0 ml x 12 micro tubes
Complies to IEC 1010-2-020
Max. centrifugal force is 12,300 x g
Digital display
Separate short-spin button*

Unsere Produkte

Our Products

Für unser LMS-Produktangebot importieren wir erstklassige Geräte und qualitativ hochwertige Laborartikel von führenden Herstellern aus aller Welt. Der entscheidende Vorteil wird Sie interessieren: der Preis.

We import first-rate equipment and lab products of superior quality from lead manufacturers throughout the world for our LMS product portfolio. The crucial advantage of this will be of interest to you: the price.



MCF-2360 Minizentrifuge

Kompaktes Design
Transparenter Deckel aus Polycarbonat mit bruchsicherem Unterteil
Vielseitig einsetzbar
Ein-Aus-Schalter für zusätzliche Sicherheit
Startautomatik
Automatik-Stopp bei Öffnen des Deckels

MCF-2360 Mini Centrifuge

*Compact design
Clear PC lid and ABS body (resists breakage)
Personal and versatile
Additional switch for better control
Auto-start
Auto-stop when lid is open during runs*



Mupid-One

Abnehmbares Bedienteil
Hitzebeständig
Passend für Mehrkanalpipetten
Einfach zu bedienen

Mupid-One

*Multi Function Power Supply
Heat Resistant Gel Casting Units
Multichannel Pipette Compatible
Easy Handling Cell*



Vakuumpumpe VCP-8101

Ölfrei und wartungsarm
Niedriger Geräuschpegel (< 60 dB)
Große Gummifüße
Leichter Tausch von Wasserabscheider und Filter
Auch nutzbar als Luftpumpe
Vakuummeter im Lieferumfang enthalten
Einfach einstellbarer Druck und Unterdruck

Vacuum Pump VCP-8101

*Oil-less, low maintenance
Low noise level (under 60 dB)
Large rubber feet
Easy replacement of moisture trap and filter
Convertible for use as an air pump
Vacuum gauge included as standard accessory
Easy adjustment of vacuum and pressure*



VTX-3000L Mixer Uzusio

Starker leiser Motor
Touch Activation oder Dauerbetrieb
Geschwindigkeitsregelung von 20 U/min bis 3.000 U/min
Hohe Standfestigkeit durch Saugnäpfe
Lieferbar mit Röhrchen- oder Flaschenaufsatz
Einzigartiges Anti-Rutsch-Design

VTX-3000L Mixer Uzusio

*Strong and silent motor
Touch activation or continuous modes
Speed control from 20 rpm to 3,000 rpm
Suction cups at base to minimize movement
Supplied with tube adapter and flask accessory
Optional adapters to expand the usability of the mixer*



Crystal 8 Mikrozentrifuge


Einzigartig transparentes Design
Attraktive Neon-Beleuchtung in 3 Farben wählbar
Kompaktes Standmaß und geringes Gewicht
Start-Automatik bei Schließen des Deckels
Stopp-Automatik bei Öffnen des Deckels oder nach 10 Minuten

Crystal 8 Micro Centrifuge

*Unique see-through design
Attractive neon lighting with choice of 3 colors (or unlighted)
Compact footprint and lightweight
Automatic start when lid is closed
Automatic stop after 10 minutes or when lid is opened*

Worldwide Network of Partners

Do you want to join us?



Headquarters
LMS Consult
GmbH & Co. KG
Im Brühl 14
78086 Brigachtal
Fon +49 7721 20635-0
Fax +49 7721 20635-11

Warehouse Logistics
LMS Consult
GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 6
78086 Brigachtal

www.lmsbrand.de